

九江市共青城生态环境局文件

九共环评字〔2025〕14号

关于江中食疗共青制造基地饼干技术改造项目 环境影响报告表的批复

江中食疗科技有限公司：

你单位报来的《江中食疗共青制造基地饼干技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况及批复意见

（一）项目基本情况。项目主要建设地点位于江西省九江市共青城市高新区朝阳大道188号，属于C1419饼干及其他焙烤食品制造、D4430热力生产和供应行业，本项目新增饼干生产线烘焙工段采用1台“热风炉”供热，同时将现有烘焙线供热方式由“锅炉”供热

改为“热风炉”供热，项目新增2台天然气热风炉，单台热风炉供热量为60万大卡/h，相当于1t/h的蒸汽锅炉，天然气锅炉总容量为2t/h，编制环境影响报告表。在现有综合车间基础上建设年产7500t饼干生产规模。

(二)项目批复意见。根据《报告表》环评结论和专家审查意见，在认真落实环境影响报告表和本批复要求的各项环保措施的前提下，我局同意你单位按照环评报告中所列工程性质、规模、地点、环境保护对策措施等要求进行建设。

二、项目建设污染防治措施及要求

(一)严格落实水污染防治措施。本项目厂区内采取雨污分流制，雨水进入雨水管网，本项目制软水净水通过市政雨水管网净水直排。生产废水主要有猴头菇浓缩液提取工序废水、纯水制备废水、软水制备废水、设备清洗废水、地面清洗废水、冷却系统排水。所含主要污染因子为pH值、CODCr、BOD₅、SS、NH₃-N、TP、TN、动植物油。项目生产废水排入厂区内污水处理站处理，达到共青城市青年创业基地污水处理厂接管标准后，排入青年创业基地污水处理厂进一步处理；生活污水经隔油池、化粪池处理后排入青年创业基地污水处理厂进一步处理。

(二)严格落实大气污染防治措施。本项目产生废气主要有天然气锅炉废气、猴头菇粉碎粉尘、天然气热风炉废气、烘焙油烟、食堂油烟、污水处理站废气等，天然气锅炉产生废气经收集后通过锅炉排气筒DA006排放，SO₂、NO_x、颗粒物、林格曼黑度执行《锅

炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）中相关限值。本项目猴头菇拣选粉尘、粉碎粉尘、面粉投料粉尘、过筛粉尘、白糖磨粉粉尘以及和面粉尘产生的工艺粉尘经集气罩收集、布袋除尘，通过工艺粉尘排气口 DA001 排放，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表 1 中标准限值。天然气热风炉废气、烘焙油烟经油烟净化器处理，于烘焙线排放口 DA010~DA012 排放，食堂油烟经油烟净化器处理，于烘焙线排放口 DA013 排放。SO₂、NO_x、颗粒物、林格曼黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 31/860-2014）表 1 中标准限值。油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中浓度限值。污水处理站废气经双碱喷淋+UV 光解处理，于污水处理站排气筒 DA005 排放。氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中相关限值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优化总平面布置，合理布置高噪声设备，选用弹簧、橡胶等隔振器，采用高效、低噪声的设备，提高设备安装水平，采取消声、减振、隔声等防治措施，控制环境噪声影响，确保敏感点声环境质量满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。固体废物须按照“资源化、减量化、无害化”原则处置，认真落实各类固体废物收集、处置和综合利用措施。一般固体废物贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。项

目所产生一般固体废物为生活垃圾、猴菇渣、拣选杂质、粉尘、废布袋、废包装材料、废油脂、污水处理站污泥、废离子交换树脂。固废临时贮存须执行相应的防渗透、防雨淋、防扬尘的要求。项目产生的废机油暂存于危废间，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），交由有资质公司处置。项目生活垃圾交由环卫部门处理，猴菇渣、拣选杂质、收集粉尘收集后外售或综合利用；废布袋、废包装材料外售；废油脂、污水处理站污泥委托有资质公司处置；项目产生的废离子交换树脂暂存于固废间后交由厂家回收处置。固废临时贮存须执行相应的防渗透、防雨淋、防扬尘的要求。项目产生的废机油暂存于危废间，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），交由有资质公司处置。危险废物须定期委托有资质单位处置，严禁私自处置。危险废物转移应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求办理相关环保手续，危废暂存间须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB/18597-2023）要求进行设计、建造和管理。

（五）排污口规范化。按国家和我省排污口规范化要求设置排污口和标识并建档。项目污染物排放设施必须按要求设置永久监测采样口。

（六）风险防范措施。严格制定环境安全管理制度、消防措施和应急预案，加强安全生产教育，落实环保设备设施安全生产相关法律法规要求，并履行相关安全生产手续，有效防范风险事故发生。

（七）清洁生产要求。应将清洁生产纳入生产管理和环境管理

中，以清洁生产的要求指导生产全过程，采取清洁生产手段，完善生产工艺，提升设备水平，改进污染防治设施，减少污染物排放。

（八）信息公开要求。在项目运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、项目竣工验收环保要求

（一）项目建设要求。你公司必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度，落实环境影响报告书提出的各项环境保护措施。

（二）排污许可要求。项目建成投产前，你公司需按照《九江市人民政府关于印发〈九江市深化排污权储备交易试点工作方案（试行）〉的通知》（九府办发〔2024〕34号）的要求完成排污权交易，并根据《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可手续，按排污许可要求进行环境管理和污染物排放。

（三）项目竣工验收要求。你公司应当按照相关规定要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。你公司在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。项目经验收合格后方可正式投入运行。

四、其他环保要求

（一）本批复仅限于《报告表》确定的建设内容，若项目建设地点、性质、规模等发生重大变化，必须重新报批环境影响评价文

件；若项目审批后超过五年方开工建设的，《报告表》应报我局重新审核。

（二）按规定接受各级环境保护行政主管部门的监管检查，九江市共青城生态环境保护综合行政执法大队负责做好项目建设及运行的日常监督管理工作。

九江市共青城生态环境局

2025年12月10日

（此件主动公开）



抄送：九江市共青城生态环境保护综合行政执法大队，江西启扬环保产业有限公司

九江市共青城生态环境局办公室

2025年12月10日印发
